

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique
Ecole Supérieure d'Agronomie

المدرسة العليا للفلاحة

- Mostaganem -

- مستغانم -

Mostaganem le : 10/06/2025

AVIS DE CONSULTATION N°06/2025

Conformément à la loi n° 23-12 DU 18 Moharram 1445 correspondant au 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, l'Ecole Supérieure d'Agronomie -Mostaganem - lance un avis de consultation.

Opération : «Achat de matériel bureautique au profit de L'Ecole Supérieure d'agronomie- Mostaganem-,»

Les soumissionnaires devront présenter leurs offres de la manière suivante :

Pli doit comprendre obligatoirement les pièces suivantes :

Le Dossier de candidature (Enveloppe - E1) doit comprendre:

- ✓ Déclaration de candidature.
- ✓ Copie conforme du registre de commerce conforme.
- ✓ Copie de l'indentification fiscale (NIF)
- ✓ Bordereau des prix unitaires.
- ✓ Bordereau de devis quantitatif et estimatif.

Les offres doivent être conformes et doivent être déposées au niveau du siège de l'Ecole Supérieure d'Agronomie de Mostaganem / Secrétariat de la direction de l'ESAM, Sous Pli fermé, l'enveloppe devra être anonyme et ne porte que la mention suivante :

CONSULTATION

Opération : «Achat de matériel bureautique au profit de L'Ecole Supérieure d'agronomie- Mostaganem-,»

« A ne pas ouvrir »

A Monsieur le Directeur de

L'Ecole Supérieure d'Agronomie –Mostaganem–

- La durée de préparation des offres est fixée à **Neuf (09) jours** qui prendra effet à compter de la date de l'affichage.
- L'ouverture des plis est fixée le jour de la date de clôture des offres (**18/06/2025**) à **11:00h** au siège du secrétariat de la direction de l'ESA – Mostaganem – en présence du soumissionnaire.

NB : Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prolongée jusqu'au jour ouvrable suivant.

Le Directeur de l'ESAM

